

bvw

Start-Up BW Styleguide

Version 0.9.9

Stand: 7. Dezember 2017


Dieses Styleguide-Dokument ist ein organisch wachsendes Dokument. Im Laufe der Zeit und mit Ansteigen der Anzahl der Werbemittel wird der Styleguide fortlaufend erweitert.

Logo

Logo

Schutzzone

Die Logo-Schutzzone ist die fest definierte Zone um das Logo herum, die unter allen Umständen unberührt bleiben muss. Kein anderes Element darf diese Zone verletzen. Einzige Ausnahme hierbei ist die Positionierung des Logos auf Printmedien.



Logo

Farbvarianten

Im Sinne einer universellen Einsetzbarkeit ist das Logo in verschiedenen Farbvarianten einsetzbar. Primärer Einsatz-Fokus liegt aber auf der originalfarbigen Logoversion.

start**up** bw

start**up** bw

start**up** bw

start**up** bw


start**up** bw



Logo

Einsatz Bildmarke


Die Bildmarke darf nur alleinstehend verwendet werden, wenn der Zusammenhang zum Start-Up BW-Kontext gewährleistet ist. Bei der Farbigkeit gelten diesselben Einsatzmöglichkeiten wie beim kompletten Logo.




Logo

Nicht gestattet

Folgende Einsätze des Logos sind ausdrücklich nicht gestattet.



Ausgestanzt



Platzierung auf Realbildern, die nicht im Key Visual-Look gestaltet sind

Logoposition
Logogröße

Logogröße

Die Logogröße wird durch die Größe des Printmediums bestimmt. Dabei wird grundsätzlich die kurze Seite des Printmediums durch 3 dividiert und ergibt die Logobreite (D). Bei Printmedien ab der Größe DIN A5 oder kleiner wird, zur besseren Lesbarkeit, die kurze Seite durch 2 geteilt (C) und ergibt die Breite des Logos. Ab der Größe DIN A3 oder größer wird die Logobreite (E) wie folgt ermittelt: die kurze Seite wird durch 8 geteilt und mit dem Faktor 3 multipliziert. Bei sehr großen Plakaten ist generell die 3/8-Regel anzuwenden, jedoch sind die besonderen Bedingungen der Fernwirkung zu beachten.

Format	Berechnung	Logobreite
DIN lang	kurze Seite/2	52,5 mm
DIN A6	kurze Seite/2	52,5 mm
DIN A5	kurze Seite/2	74 mm
DIN A4	kurze Seite/3	70 mm
DIN A3	kurze Seite/8x3	111 mm
DIN A2	kurze Seite/8x3	157,5 mm

DIN lang, DIN A6, DIN A5



DIN A4




DIN A3, DIN A2 (+ größere Formate)



Logoposition

Bei Printmedien steht das Logo immer in der Ecke oben rechts. Der Abstand zum rechten Rand definiert sich durch die Breite des Signets des Wirtschaftsministeriums in der Variante mit Sponsoren (B). Diese variiert je nach Größe des Printmediums. Der untere Rand kann, je nach Printmedium, im Corporate Design Manual auf Seite 12 nachgelesen werden. Der obere Rand (A) ist dementsprechend gleich groß.



Abbinder


Beim Abbinder muss zusätzlich das Corporate Design Manual des Landesministeriums Baden-Württemberg zur Hilfe genommen werden.

Aus diesem Manual leitet sich die Größe des Logos des Wirtschaftsministeriums ab, die Farbigkeit, die Abstände zu den Rändern sowie weiteren Elementen. Der Schutzraum des Logos des Wirtschaftsministeriums muss unbedingt eingehalten werden (F und G).

Der rechte und linke Seitenrand wird durch die Größe des Signets des Wirtschaftsministeriums bei der Variante mit Sponsorenlogos definiert (F).

Die Logos der Partner können wie rechts angedeutet positioniert werden. Je nach Art und Größe des Logos müssen Sie visuell angepasst werden.

Weitere Informationen finden Sie in den Gestaltungsrichtlinien des Landes Baden-Württemberg.



Abstände und Größen ohne Sponsorenlogos am Beispiel DIN A4




Abstände und Größen mit Sponsorenlogos am Beispiel DIN A4.

DIN A4 hoch

Seitenränder: oben und unten = 12,1 mm / rechts und links = 16 mm

Layoutvorlage A4 Hochformat
hell
WM-Logo

Logobreite Start-up BW: 70 mm
Logobreite WM: 55 mm
Seitenränder:
oben und unten 12,1 mm
links und rechts 16 mm



DIN A4 hoch

Seitenränder: oben und unten = 12,1 mm / rechts und links = 16 mm

Layoutvorlage A4 Hochformat
WM-Logo
dunkel

Logobreite Start-up BW: 70 mm
Logobreite WM: 55 mm
Seitenränder:
oben und unten 12,1 mm
links und rechts 16 mm

startup 

Subline in Gudea, 15pt

Headline in Aleo bold, 30 pt




Baden-Württemberg

MINISTERIUM FÜR WIRTSCHAFT, ARBEIT UND WOHNUNGSBAU

DIN A4 hoch

Seitenränder: oben und unten = 12,1 mm / rechts und links = 16 mm

Layoutvorlage A4 Hochformat
WM-Logo
Bildmotiv
Logobreite Start-up BW: 70 mm
Logobreite WM: 55 mm
Seitenränder:
oben und unten 12,1 mm
links und rechts 16 mm




DIN A4 hoch

Seitenränder: oben und unten = 12,1 mm / rechts und links = 16 mm

Layoutvorlage A4 Hochformat
hell
WM-Logo + 1 Sponsorenlogo

Logobreite Start-up BW: 70 mm
Logobreite WM: 40 mm
Seitenränder:
oben und unten 12,1 mm
links und rechts 16 mm



DIN A4 hoch

Seitenränder: oben und unten = 12,1 mm / rechts und links = 16 mm

Layoutvorlage A4 Hochformat
WM-Logo + 1 Sponsorenlogo
dunkel

Logobreite Start-up BW: 70 mm
Logobreite WM: 40 mm
Seitenränder:
oben und unten 12,1 mm
links und rechts 16 mm



Subline in Gudea, 15pt

Headline in Aleo bold, 30 pt


 **L-BANK**
Staatsbank für Baden-Württemberg


Baden-Württemberg
MINISTERIUM FÜR WIRTSCHAFT, ARBEIT UND WOHNUNGSBAU

DIN A4 hoch

Seitenränder: oben und unten = 12,1 mm / rechts und links = 16 mm

Layoutvorlage A4 Hochformat
WM-Logo + 1 Sponsorenlogos
Bildmotiv
Logobreite Start-up BW: 70 mm
Logobreite WM: 40 mm
Seitenränder:
oben und unten 12,1 mm
links und rechts 16 mm



Subline in Gudea, 15pt
Headline in Aleo bold, 30 pt


L-BANK
Staatsbank für Baden-Württemberg


Baden-Württemberg
MINISTERIUM FÜR WIRTSCHAFT, ARBEIT UND WOHNUNGSBAU

DIN A4 hoch

Seitenränder: oben und unten = 12,1 mm / rechts und links = 16 mm

Layoutvorlage A4 Hochformat
WM-Logo + 2 Sponsorenlogos
hell
Logobreite Start-up BW: 70 mm
Logobreite WM: 40 mm
Seitenränder:
oben und unten 12,1 mm
links und rechts 16 mm



DIN A4 hoch

Seitenränder: oben und unten = 12,1 mm / rechts und links = 16 mm

Layoutvorlage A4 Hochformat
WM-Logo + 2 Sponsorenlogos
dunkel
Logobreite Start-up BW: 70 mm
Logobreite WM: 40 mm
Seitenränder:
oben und unten 12,1 mm
links und rechts 16 mm

startup 

Subline in Gudea, 15pt

Headline in Aleo bold, 30 pt


L-BANK
Staatsbank für Baden-Württemberg





Baden-Württemberg
MINISTERIUM FÜR WIRTSCHAFT, ARBEIT UND WOHNUNGSBAU

DIN A4 hoch

Seitenränder: oben und unten = 12,1 mm / rechts und links = 16 mm

Layoutvorlage A4 Hochformat
WM-Logo + 2 Sponsorenlogos
Bildmotiv
Logobreite Start-up BW: 70 mm
Logobreite WM: 40 mm
Seitenränder:
oben und unten 12,1 mm
links und rechts 16 mm



startup bw

Subline in Gudea, 15pt
Headline in Aleo bold, 30 pt

L-BANK
Staatsbank für Baden-Württemberg


MBC
BADEN-WÜRTTEMBERG

Baden-Württemberg
MINISTERIUM FÜR WIRTSCHAFT, ARBEIT UND WOHNUNGSBAU

DIN A4 hoch

Seitenränder: oben und unten = 12,1 mm / rechts und links = 16 mm

Layoutvorlage A4 Hochformat
WM-Logo + 2 Sponsorenlogos
mehrere Partnerlogos
Bildmotiv „Elevator Pitch“
Logobreite Start-up BW: 70 mm
Logobreite WM: 40 mm
Seitenränder:
oben und unten 12,1 mm
links und rechts 16 mm



DIN A4 hoch

Seitenränder: oben und unten = 12,1 mm / rechts und links = 16 mm



Headline in Aleo bold, 30 pt

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus.


Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Omnim et que quatus essi as dolupta dolendus, sunt ra dolectis quibus soluptia deliab ipsaect em-quat hillab id experi autaeest prepudant.



Weitere Adaptionen und Formate
 Achtung: Die Version „Elevator Pitch“ wird nach der A4-Hochformatvorlage konstruiert.

DIN A4 quer

Seitenränder: oben und unten = 12,1 mm / rechts und links = 16 mm



DIN A4 quer

Seitenränder: oben und unten = 12,1 mm / rechts und links = 16 mm




DIN A4 quer

Seitenränder: oben und unten = 12,1 mm / rechts und links = 16 mm



DIN A4 quer

Seitenränder: oben und unten = 12,1 mm / rechts und links = 16 mm



Weitere Adaptionen und Formate
 Achtung: Die Version „Elevator Pitch“ wird nach der A4-Hochformatvorlage konstruiert.


DIN A5 hoch

Seitenränder: oben und unten = 8,8 mm / links und rechts = 12 mm




DIN A5 hoch

Seitenränder: oben und unten = 8,8 mm / links und rechts = 12 mm



DIN A5 hoch

Seitenränder: oben und unten = 8,8 mm / links und rechts = 12 mm



DIN A5 hoch


Seitenränder: oben und unten = 8,8 mm / links und rechts = 12 mm



Weitere Adaptionen und Formate
 Achtung: Die Version „Elevator Pitch“ wird nach der A4-Hochformatvorlage konstruiert.

DIN A5 quer

Seitenränder: oben und unten = 8,8 mm / links und rechts = 12 mm



DIN A5 quer

Seitenränder: oben und unten = 8,8 mm / links und rechts = 12 mm



DIN A5 quer

Seitenränder: oben und unten = 8,8 mm / links und rechts = 12 mm



DIN A5 quer

Seitenränder: oben und unten = 8,8 mm / links und rechts = 12 mm



Weitere Adaptionen und Formate
Achtung: Die Version „Elevator Pitch“ wird nach der A4-Hochformatvorlage konstruiert.


DIN A6 hoch

Seitenränder: oben und unten = 8,8 mm / links und rechts = 12 mm




DIN A6 hoch

Seitenränder: oben und unten = 8,8 mm / links und rechts = 12 mm




DIN A6 hoch

Seitenränder: oben und unten = 8,8 mm / links und rechts = 12 mm



DIN A6 hoch

Seitenränder: oben und unten = 8,8 mm / links und rechts = 12 mm




Weitere Adaptionen und Formate

Achtung: Die Version „Elevator Pitch“ wird nach der A4-Hochformatvorlage konstruiert.


DIN A6 quer

Seitenränder: oben und unten = 8,8 mm / links und rechts = 12 mm



DIN A6 quer

Seitenränder: oben und unten = 8,8 mm / links und rechts = 12 mm



DIN A6 quer

Seitenränder: oben und unten = 8,8 mm / links und rechts = 12 mm



DIN A6 quer


Seitenränder: oben und unten = 8,8 mm / links und rechts = 12 mm



Weitere Adaptionen und Formate
 Achtung: Die Version „Elevator Pitch“ wird nach der A4-Hochformatvorlage konstruiert.


DIN lang hoch

Seitenränder: oben und unten = 8,8 mm / links und rechts = 12 mm



DIN lang hoch

Seitenränder: oben und unten = 8,8 mm / links und rechts = 12 mm




DIN lang hoch

Seitenränder: oben und unten = 8,8 mm / links und rechts = 12 mm



DIN lang hoch

Seitenränder: oben und unten = 8,8 mm / links und rechts = 12 mm



Weitere Adaptionen und Formate
 Achtung: Die Version „Elevator Pitch“ wird nach der A4-Hochformatvorlage konstruiert.


DIN lang quer

Seitenränder: oben und unten = 8,8 mm / links und rechts = 12 mm



DIN lang quer

Seitenränder: oben und unten = 8,8 mm / links und rechts = 12 mm



DIN lang quer

Seitenränder: oben und unten = 8,8 mm / links und rechts = 12 mm



DIN lang quer

Seitenränder: oben und unten = 8,8 mm / links und rechts = 12 mm



DIN A3 hoch

Seitenränder: oben und unten = 16,5 mm / links und rechts = 22 mm

Plakate

Die Logobreite definiert sich, indem die kurze Seite des DIN-Formats durch 8 geteilt und mit 3 multipliziert wird. Der Abstand zum Rand folgt dem bereits beschriebenen Schema. Wenn Key Visuals platziert werden, dann gelten hier die gleichen Regeln wie bei den vorigen Beispielen. Für die Typografie gelten die bestehenden Regeln – die Größe der Headlines bei den Typo-Plakaten sind variabel. Der Satzspiegel wird wie bei den restlichen Printmedien konstruiert.

Gemessen an der Unterkante des Logos Start-up BW, sollte der Abstand der Headline 8F entsprechen. Der Abstand zum Abbinder darf die Größe von 2F nicht unterschreiten.



DIN A3 hoch

Seitenränder: oben und unten = 16,5 mm / links und rechts = 22 mm

A wireframe layout for a DIN A3 high poster. The background is white. At the top right, the 'startup bw' logo is placed. A vertical yellow bar is on the left side. The main text area contains a headline 'Headline in 70 pt' and a paragraph of Lorem Ipsum text. At the bottom, there is a footer area with logos for L-BANK, MFG Baden-Württemberg, and the Baden-Württemberg state government. Dimensions are indicated: 87 pt for the top margin, 27 pt for the bottom margin, and 55 mm for the width of the logo area.

DIN A3 hoch

Seitenränder: oben und unten = 16,5 mm / links und rechts = 22 mm

A poster layout with a dark background. The 'startup bw' logo is in the top right. The headline 'Headline in 70 pt' and the Lorem Ipsum text are in white. The footer area is white and contains the L-BANK, MFG Baden-Württemberg, and Baden-Württemberg state government logos.

DIN A3 hoch

Seitenränder: oben und unten = 16,5 mm / links und rechts = 22 mm

A poster layout featuring a photograph of a man in a workshop kneeling and working on a laptop. The 'startup bw' logo is in the top right. The headline 'Headline in Aleo bold, 46 pt' is in white, with a subline 'Subline in Gudea, 23pt' above it. The footer area is white and contains the L-BANK, MFG Baden-Württemberg, and Baden-Württemberg state government logos.

DIN A2 hoch

Seitenränder: oben und unten = 22 mm / links und rechts = 29,9 mm

startup bw

Headline in 105 pt

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur.

Baden-Württemberg
MINISTERIUM FÜR WIRTSCHAFT, ARBEIT UND WOHNUNGSBAU

DIN A2 hoch

Seitenränder: oben und unten = 22 mm / links und rechts = 29,9 mm

startup **bw**

Headline in 105 pt

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur.

75 mm

L-BANK
Sparkasse für Baden-Württemberg

MBC
BADEN-WÜRTTEMBERG

Baden-Württemberg
MINISTERIUM FÜR WIRTSCHAFT, ARBEIT UND WOHNUMBAU

DIN A2 hoch

Seitenränder: oben und unten = 22 mm / links und rechts = 29,9 mm

startup **bw**

Headline in 105pt

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur.

L-BANK
Sparkasse für Baden-Württemberg

MBC
BADEN-WÜRTTEMBERG

Baden-Württemberg
MINISTERIUM FÜR WIRTSCHAFT, ARBEIT UND WOHNUMBAU

DIN A2 hoch

Seitenränder: oben und unten = 22 mm / links und rechts = 29,9 mm

startup **bw**



Subline in Gudea, 40pt

Headline in Aleo bold, 80 pt

L-BANK
Sparkasse für Baden-Württemberg

MBC
BADEN-WÜRTTEMBERG

Baden-Württemberg
MINISTERIUM FÜR WIRTSCHAFT, ARBEIT UND WOHNUMBAU

Typografie

Typografie

Schriftarten

Folgende Schriftarten sind in ihrer Verwendung zulässig:

Aleo:

Auszeichnungen von Headlines

Auszeichnung von Image-Headlines

Headline in Key Visuals mit Typo

Aleo

abcdefghijklmnopqrstuvwxy
z
ABCDEFGHIJKLMN
OPQRSTUVWXYZ

0123456789

-,_::;<>!"\$%&/()=?`

Light + *Light Italic*

Regular + *Italic*

Bold + *Bold Italic*

Typografie

Schriftarten

Folgende Schriftarten sind in ihrer
Verwendung zulässig:

Gudea:

Copy

Fließtext

Claim

Subline in Key Visuals mit Typo

Gudea

abcdefghijklmnopqrstuvwxy
z
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ

0123456789

-,_!;"\$%&/()=?`

Regular + *Italic*

Bold

Schriftgröße
Zeilenabstand
Schriftverwendung

Schriftgröße

Die empfohlene Schriftgröße für den Copytext liegt bei 10 pt – 11 pt.

Je nach Medium darf diese Schriftgröße aber nach Bedarf angepasst werden.

Der Zeilenabstand liegt bei 140% der Schriftgröße.

Schriftgröße: 10 pt
Zeilenabstand: 14 pt 140%

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem.

Schriftverwendung

Aleo:

Auszeichnungen von Headlines

Auszeichnung von Image-Headlines

Headline in Key Visuals mit Typo

Gudea:

Copy

Fließtext

Claim

Subline in Key Visuals mit Typo

Beispiel einer Headline

Rem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus.

Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo.

Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus. Vivamus elementum semper nisi. Aenean vulputate eleifend tellus. Aenean leo ligula, porttitor eu, consequat vitae, eleifend ac, enim. Aliquam lorem ante, dapibus in, viverra quis, feugiat a, tellus.

Phasellus viverra nulla ut metus varius laoreet. Quisque rutrum. Aenean imperdiet. Etiam ultricies nisi vel augue. Curabitur ullamcorper ultricies nisi. Nam eget dui. Etiam rhoncus.

Maecenas tempus, tellus eget condimentum rhoncus, sem quam semper libero, sit amet adipiscing sem neque sed ipsum. Nam quam nunc, blandit vel, luctus pulvinar, hendrerit id, lorem. Maecenas nec odio et ante tincidunt tempus. Donec vitae sapien ut libero venenatis faucibus.

Relationen

Das Verhältnis zwischen Headline und Copy ist genau 1:2. Das bedeutet, dass die Headline in der Aleo immer doppelt so groß ist wie die Copy in der Gudea. Der Abstand zwischen Headline und Copy generiert sich aus der Schriftgröße der Headline. Ist die Headline 30pt, so ist der Abstand zwischen Headline und Copy so groß wie die Höhe der Versalien in der Headline

B 
10 pt

Beispiel einer Headline mit 20 pt

Rem ipsum dolor sit amet, consetetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus.

Farben

Farben

Farbdefinitionen

Die Farben des Logos dürfen unter keinen Umständen verändert werden.
Die Farbdefinitionen sind bindend entsprechend ihrem Einsatzzweck.

Sophisticated Grounded Anthracite

CMYK
20/ 0/ 0/ 90

RGB
48/ 56/ 59

HEX
#30383b

PANTONE
432C

Uplifting Bright Yellow

CMYK
0/ 15/ 100/ 0

RGB
255/ 213/ 0

HEX
#ffd500

PANTONE
116C



Farben

Graustufen

Wenn das Logo in Graustufen verwendet wird, dann sind folgende Farbdefinitionen bindend.

Substitute Grey 01

CMYK

0/ 0/ 0/ 90

RGB

63/ 62/ 62

HEX

#3f3e3e

Substitute Grey 02

CMYK

0/ 0/ 0/ 40

RGB

177/ 177/ 176

HEX

#b1b1b0

Key Visuals



Key Visuals

Erstellung

Alle Key Visuals der Kampagne werden einheitlich in gleicher Vorgehensweise erstellt.



Bild in Smartobjekt konvertieren



Verlaufsumsetzung mit folgenden Zielfarben:

CMYK \longleftrightarrow CMYK
100/ 81/ 43/ 42 0/ 17/ 96/ 0



↓
Weiterführende Bearbeitung mit Gradationskurven je nach Beschaffenheit des Bild (Smartfilter)

↓
Weiterführende Bearbeitung mit selektiver Farbkorrektur (Smartfilter). Siehe auch nachfolgende Seite.

Key Visuals

Erstellung

Alle Key Visuals der Kampagne werden einheitlich in gleicher Vorgehensweise erstellt.





Key Visuals

Erstellung


Alle Key Visuals der Kampagne werden einheitlich in gleicher Vorgehensweise erstellt.



Key Visuals

Platzierung Typografie im Web

Der Abstand des Textes zur linken Seite orientiert sich an der Ausrichtung bzw. Anordnung der Spalte. Der Text wird hierbei linksbündig ausgerichtet.





Key Visuals

Anmutung der zu suchenden Bilder

Bildanmutung

Es gibt bereits eine Anzahl an freigegebenen Key Visuals, die zur Verwendung freistehen. Sollte Bedarf an neuem Bildmaterial sein, so gilt es, folgende Dinge zu beachten:

- typische Start-up-Anmutung
- zeigen von Menschen in Arbeitssituationen
- keine glattgebügelten Stereotypen, sondern Charaktertypen
- ausgewogenes Verhältnis zwischen Mann und Frau
- gern ungewöhnliche Perspektiven
- es wird ein bildlich beruhigter Bereich benötigt, auf dem evtl. Typografie platziert werden kann
- Lernsituationen – Wissenstransfer: junge Gründer im Zusammenspiel mit „erfahrenen“ Hasen
- keine üblichen Erfolgs-Posen wie „Daumen-zeigen“ oder „Hand-clap“
- kein direkter Blick in die Kamera
- so weit wie das bei Stockmaterial möglich ist, keine gestellt wirkenden Bilder, sondern Momentaufnahmen aus dem Doing heraus